

ПЕРЕХОД НА DELO:

ОБЗОР ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПРОДУКТ – МОТОРНЫЕ МАСЛА



ТЕКУЩЕЕ МОТОРНОЕ МАСЛО		МОТОРНОЕ МАСЛО DELO	СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
НОВЫЙ ПРОДУКТ	➤	Delo® 400 XSP SAE 5W-40	Синтетическое Low SAPS моторное масло последнего поколения для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники, эксплуатирующийся в условиях низких температур. Соответствует API CK-4, ACEA E9.
URSA ULTRA XLE SAE 5W-30	➤	Delo® 400 XLE HD SAE 5W-30	Синтетическое топливосберегающее* Low SAPS моторное масло с увеличенным интервалом замены для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует ACEA E6, E9.
URSA ULTRA LE SAE 10W-30	➤	Delo® 400 XLE SAE 10W-30	Синтетическое топливосберегающее* Low SAPS моторное масло с увеличенным интервалом замены для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует ACEA E6, E9.
URSA ULTRA XLE SAE 10W-40	➤	Delo® 400 XLE HD SAE 10W-40	Синтетическое Low SAPS моторное масло с увеличенным интервалом замены для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует ACEA E6, E9.
URSA ULTRA X SAE 5W-30	➤	Delo® 400 SP SAE 5W-30	Синтетическое топливосберегающее* Low SAPS моторное масло с увеличенным интервалом замены для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует ACEA E6.
URSA ULTRA X SAE 10W-30	➤	Delo® 400 RDE SAE 10W-30	Синтетическое топливосберегающее* Low SAPS моторное масло с увеличенным интервалом замены для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует ACEA E6.
URSA ULTRA X SAE 10W-40	➤	Delo® 400 RDS SAE 10W-40	Синтетическое Low SAPS моторное масло с увеличенным интервалом замены для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует ACEA E6.
URSA ULTRA LE SAE 15W-40	➤	Delo® 400 MGX SAE 15W-40	Всесезонное Low SAPS моторное масло для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Подходит для использования с топливом, имеющим высокое содержание серы. Соответствует API CJ-4, ACEA E7, E9.
URSA HEAVY DUTY SAE 10W-30	➤	Delo® Gold ULTRA SAE 10W-30	Топливосберегающее* моторное масло для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует API CH-4.
URSA PREMIUM TD SAE 10W-40	➤	Delo® Gold ULTRA E SAE 10W-40	Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует API CI-4, ACEA E7.
URSA PREMIUM TDS SAE 10W-40	➤	Delo® Gold ULTRA S SAE 10W-40	Синтетическое моторное масло с увеличенным интервалом замены для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует Scania LDF-3.
URSA PREMIUM TDX (E4) SAE 10W-40	➤	Delo® Gold ULTRA T SAE 10W-40	Моторное масло с увеличенным интервалом замены для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует ACEA E4/E7.
URSA PREMIUM TD SAE 15W-40	➤	Delo® Gold ULTRA E SAE 15W-40	Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники. Соответствует API CI-4, ACEA E7.
URSA EXTRA DUTY SAE 40	➤	Delo® 100 Motor Oil SAE 40	Сезонное моторное масло для двухтактных дизельных двигателей.

* По сравнению с традиционным моторным маслом 15W-40. Фактическое снижение расхода топлива зависит от типа автомобиля/оборудования, температуры окружающей среды, условий эксплуатации и текущей вязкости жидкости.

ПЕРЕХОД НА DELO:

ОБЗОР ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПРОДУКТ – ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



ТЕКУЩЕЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО		ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО DELO		СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
MULTIGEAR MTF HD	➤	Delo®	Syn-AMT XV SAE 75W-80	Полностью синтетическое энергосберегающее трансмиссионное масло категории API GL-4 для КПП ZF.
MULTIGEAR MTF SAE 75W-80	➤	Delo®	Syn-MTF XZ SAE 75W-80	Синтетическое энергосберегающее трансмиссионное масло категории API GL-4 для КПП Eaton.
MULTIGEAR S SAE 75W-90	➤	Delo®	Syn-TDL SAE 75W-90	Синтетическое универсальное трансмиссионное масло эксплуатационных категорий API GL-4/5 для МКПП, дифференциалов и коробок отбора мощности. Соответствует Volvo 97312.
SYN STAR GL SAE 75W-90	➤	Delo®	Syn-Gear HD SAE 75W-90	Синтетическое трансмиссионное масло эксплуатационной категории API GL-5 для дифференциалов.
MULTIGEAR S SAE 75W-140	➤	Delo®	Syn-Gear XS SAE 75W-140	Синтетическое универсальное трансмиссионное масло эксплуатационных категорий API GL-4/5 для дифференциалов и коробок отбора мощности.
URSA SYN-ATF XV	➤	Delo®	Syn-ATF XV	Универсальное синтетическое трансмиссионное масло для АКПП. Соответствует Volvo 97342 (AT102).
TEXTRAN WBT	➤	Delo®	Syn-THF XC	Синтетическое универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO) для КПП в блоке с ведущим мостом и «мокрыми» тормозами. Соответствует Volvo WB 102.
SYNTHETIC ATF HEAVY DUTY	➤	Delo®	Syn-ATF HD	Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП тяжелой техники и грузовиков.
URSA TORQFORCE SAE 10W	➤	Delo®	TorqForce SAE 10W	Трансмиссионное масло для гидростатических трансмиссий и бортовых редукторов (TDTO). Соответствует CAT TO-4.
URSA TORQFORCE SAE 30	➤	Delo®	TorqForce SAE 30	Трансмиссионное масло для гидростатических трансмиссий и бортовых редукторов (TDTO). Соответствует CAT TO-4.
URSA TORQFORCE SAE 50	➤	Delo®	TorqForce SAE 50	Трансмиссионное масло для гидростатических трансмиссий и бортовых редукторов (TDTO). Соответствует CAT TO-4.
FINAL DRIVE SAE 60	➤	Delo®	TorqForce FD SAE 60	Трансмиссионное масло для бортовых редукторов, не оборудованных системой «мокрых» тормозов. Соответствует CAT FD-1.
MULTIGEAR SAE 80W-90	➤	Delo®	Gear TDL SAE 80W-90	Универсальное трансмиссионное масло эксплуатационных категорий API GL-4/5 для МКПП, дифференциалов и коробок отбора мощности.
MULTIGEAR SAE 80W-140	➤	Delo®	Gear TDL SAE 80W-140	Универсальное трансмиссионное масло эксплуатационных категорий API GL-4/5 для дифференциалов и коробок отбора мощности.

ПЕРЕХОД НА DELO:

ОБЗОР ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПРОДУКТ – СМАЗКИ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



ТЕКУЩАЯ СМАЗКА		СМАЗКА DELO	СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
STARPLEX EP2	➤	Delo <i>Starplex</i> EP-2	Универсальная пластичная смазка на основе литиевого комплекса для узлов шасси и подшипников колес. NLGI 2.

ТЕКУЩИЙ АНТИФРИЗ/ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ		ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ/АНТИФРИЗ DELO	СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Havoline Xtended Life Coolant Concentrate	➤	Delo XLC ANTIFREEZE /COOLANT CONCENTRATE	Концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля и полностью органического пакета ингибиторов коррозии с увеличенным интервалом замены.
Havoline Xtended Life Coolant Premixed 40/60	➤	Delo XLC ANTIFREEZE /COOLANT PREMIXED 40/60	Готовая к применению охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля и полностью органического пакета ингибиторов коррозии с увеличенным интервалом замены.
Havoline Xtended Life Coolant Premixed 50/50	➤	Delo XLC ANTIFREEZE /COOLANT PREMIXED 50/50	Готовая к применению охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля и полностью органического пакета ингибиторов коррозии с увеличенным интервалом замены.
Havoline Xtended Life Coolant PG	➤	Delo XLC PG ANTIFREEZE /COOLANT CONCENTRATE	Концентрат охлаждающей жидкости на основе пропиленгликоля и полностью органического пакета ингибиторов коррозии с увеличенным интервалом замены.
Havoline XLI	➤	Delo XLI CORROSION INHIBITOR CONCENTRATE	Концентрат ингибитора коррозии с увеличенным интервалом замены.

* Обратите внимание, что Havoline Xtended Life Coolant/XLI заменяется на Delo XLC/XLI только в случае использования в коммерческом транспорте, внедорожной технике и индустрии.